


C.A.M.P. povezava Druid Lanyard 2m vrv



Znamke: C.A.M.P.

Predpis: EN 358 , EN 795



OPIS IZDELKA za C.A.M.P. povezava Druid Lanyard 2m vrv

Povezava za pozicioniranje • trpežna statična 11-mm vrv • natančno in hitro reguliranje dolžnine z Druid sistemom • Lahko se uporablja tudi za vzpostavitev začasne pritrdilne točke • vrv je mogoče odstraniti in zamenjati za nošenje • vklj. aluminijast karabin

DOLŽINA: 2 m**TEŽA:** 700 g**PREDPIS:** EN 358, EN 795/B

	ŠT. IZD.
	TH-2261

PREDPISI za C.A.M.P. povezava Druid Lanyard 2m vrv

EN
358EN
795

EN 358 | Višinska varovalna oprema za pozicioniranje na delovnem mestu in preprečevanje nesreč



Standard EN 358 velja za vrvi in povezovalne elemente za namene pozicioniranja na delovnem mestu ali za zadrževanje. Določa zahteve, preizkusne metode, oznake in s strani proizvajalca določena navodila. Standard EN 358 ne velja za povezovalne elemente ki so fiksne dolžine in niso integrirani v pas.

EN 795 | Višinska varovalna oprema - Sidrišča



Evropski predpis EN 795 določa zahteve za značilnosti delovanja in s tem povezane preizkusne metode za sidrišča, ki jih lahko uporablja ena oseba in jih je mogoče odstraniti s konstrukcije. Sidriščne naprave vključujejo fiksne ali mobilne pritrdilne točke, ki so zasnovane za pritrditev sestavnih delov sistema za zaustavitev padca v skladu z EN 363. Ta predpis določa tudi zahteve za označevanje in navodila za uporabo ter daje navodila za montažo.