

## COFRA dobrovidna polo majica Spotlight



**Izvedba:** dobrovidna oblačila

**Znamke:** Cofra

**Material:**

Mešanica, visok delež poliestra

**Predpis:** EN ISO 20471

**Zaščitne lastnosti:**

dobrovidna zaščita



## OPIS IZDELKA za COFRA dobrovidna polo majica Spotlight

raztegljiv material na ovratniku in na robovih rokavov • stranski zračniki • ni motenj pri detektorjih kovin • odsevni trakovi

• **OEKO-TEX® STANDARD 100 CERTIFICIRANA**.


**MATERIAL:** 75% Poliester, 25% bombaž, 185 g/m<sup>2</sup>

**BARVE:** rumena, oranžna

**VELIKOSTI:** S - 4XL

**PREDPIS:** EN ISO 20471 (razred 2), OEKO-Tex certifikat

**PODROČJA UPORABE:** letališča, kmetijstvo, kjer je potrebna visoka vidljivost, industrija, gradbišča, ceste, logistika, železniška industrija.

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-071S	rumena	S
	WA-071M	rumena	M
	WA-071L	rumena	L
	WA-071XL	rumena	XL
	WA-071XXL	rumena	XXL
	WA-0713XL	rumena	3XL
	WA-0714XL	rumena	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	WA-072S	oranžna	S
	WA-072M	oranžna	M
	WA-072L	oranžna	L
	WA-072XL	oranžna	XL
	WA-072XXL	oranžna	XXL
	WA-0723XL	oranžna	3XL
	WA-0724XL	oranžna	4XL

## PREDPISI za COFRA dobrovidna polo majica Spotlight

EN ISO 20471

## EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

**Visoki razred tveganja 3:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $> 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 2:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 1:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 30$  km/h

Pri prometnih hitrostih  $\leq 15$  km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
odsevni material	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

### Možne fluorescentne barve:

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

**Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.**