

## Fristads Hi-Vis T-majica dolgi rokav 7457 THV

FRISTADS  
WORKWEAR**Izvedba:** dobrovidna oblačila**Znamke:** Fristads**Material:**

Mešanica, visok delež bombaža

**Lastnosti materiala:** odvaja vlago , se hitro suši , UV zaščita**Predpis:** EN 13758-2 , EN ISO 20471**Zaščitne lastnosti:**

dobrovidna zaščita

**Linija:**

Fristads oblačila za gradbenike in monterje



## OPIS IZDELKA za Fristads Hi-Vis T-majica dolgi rokav 7457 THV

**DOBROVIDNA T-MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI IZDELANA IZ MEHKEGA IN UDOBNEGA MATERIALA Z BOMBAŽEM NA NOTRANJI STRANI ZA VIŠJE UDOBJE PRI NOŠNJI.**


Elastični, črtasti odsevni trakovi za dodatno svobodo gibanja • UV zaščita UPF 40+ • mehka in udobna • odvaja vlago • se hitro suši • bombaž na notranji strani • kontrastna barva na najbolj izpostavljenih delih • rebrasto pleten ovratnik in zapestja • OEKO-TEX® Standard 100 certificirana


**MATERIAL:** 55 % bombaž, 45 % poliester, 190 g/m<sup>2</sup>**PREDPISI**


certificirano glede na:


EN ISO 20471 (razred 2)

EN 13758-2 UPF 40+

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-2253XS	rumena/mornarsko modra	XS
	FR-2253S	rumena/mornarsko modra	S
	FR-2253M	rumena/mornarsko modra	M
	FR-2253L	rumena/mornarsko modra	L
	FR-2253XL	rumena/mornarsko modra	XL
	FR-2253XXL	rumena/mornarsko modra	XXL
	FR-22533XL	rumena/mornarsko modra	3XL
	FR-22534XL	rumena/mornarsko modra	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-2254XS	rumena/črna	XS
	FR-2254S	rumena/črna	S
	FR-2254M	rumena/črna	M
	FR-2254L	rumena/črna	L
	FR-2254XL	rumena/črna	XL
	FR-2254XXL	rumena/črna	XXL
	FR-22543XL	rumena/črna	3XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-2255XS	oranžna/mornarsko modra	XS
	FR-2255S	oranžna/mornarsko modra	S
	FR-2255M	oranžna/mornarsko modra	M
	FR-2255L	oranžna/mornarsko modra	L
	FR-2255XL	oranžna/mornarsko modra	XL
	FR-2255XXL	oranžna/mornarsko modra	XXL
	FR-22553XL	oranžna/mornarsko modra	3XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	FR-2256XS	rdeča/črna	XS
	FR-2256S	rdeča/črna	S
	FR-2256M	rdeča/črna	M
	FR-2256L	rdeča/črna	L
	FR-2256XL	rdeča/črna	XL
	FR-2256XXL	rdeča/črna	XXL
	FR-22563XL	rdeča/črna	3XL

## PREDPISI za Fristads Hi-Vis T-majica dolgi rokav 7457 THV

EN 13758-2

EN ISO 20471

## EN 13758-2 | Tekstil - zaščitne lastnosti za zaščito pred ultravijoličnim sončnim sevanjem



Evropski predpis EN 13758-2 določa zahteve za označevanje oblačil, namenjenih zaščiti uporabnika pred izpostavljenostjo ultravijoličnemu sončnemu sevanju. Oblačila, ki so standardizirana v skladu z EN 13758-2 ščitijo uporabnika pred UVA- in UVB-sevanjem sončne svetlobe. Pod določenimi pogoji se lahko izgubi tudi zaščitni učinek oblačil. Na primer, če so oblačila mokra ali obrabljena. Oblačila je zato potrebno vzdrževati in ravnati v skladu z navodili navedenimi na notranji strani oblačil.

Določen je UV-zaščitni faktor UPF (UPF = Ultra Violet Protection Factor) tekstila. Predpis EN 13758 uporablja sončni spekter Albuquerque (USA), ki v grobem ustreza sončnemu sevanju v južni Evropi.

UPF-območje*	Zaščita	% zaščite pred UV-sevanjem	Klasifikacijski sistem
15 - 24	Dobro	93,3 - 95,8 %	15,20
25 - 39	Zelo dobro	96 - 97,4 %	25, 30, 35
40 - 50+	Odlično	97,5 - 98+ %	40, 45, 50, 50+

\*UPF - UV-zaščitni faktor

## EN ISO 20471 | Visokovidna dobrovidna oblačila



Mednarodni standard EN ISO 20471 določa zahteve za visokovidna dobrovidna oblačila, ki vizualno signalizirajo prisotnost uporabnika. Namen dobrovidnih oblačil je zagotoviti, da je uporabnik viden voznikom ali upravljavcem druge tehnične opreme v vseh svetlobnih pogojih; tako pri dnevni svetlobi kot v temi.

EN 20471 določa 3 zaščitne razrede za pasivne udeležence v prometu. Pasivni udeleženci v prometu so ljudje, ki ne sodelujejo aktivno v prometnih dogodkih, temveč se ukvarjajo z drugimi procesi.

Ti 3 razredi so razvrščeni na naslednji način:

**Visoki razred tveganja 3:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $> 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 2:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 60$  km/h

**Visoki razred tveganja 1:** prevoznik je pasivni udeleženec v prometu, vozila imajo hitrost  $\leq 30$  km/h

Pri prometnih hitrostih  $\leq 15$  km/h obstaja le srednja nevarnost tudi za pasivne udeležence v prometu. Pomembno je, da lahko v primeru lokalnih vplivov, kot so vremenske razmere, kontrast okolice, gostota prometa in drugi dejavniki, eden od teh vplivnih dejavnikov privede do višje ravni.

Opozorilna zaščitna obleka je označena s piktogramom, ki simbolizira opozorilni zaščitni jopič. X: Količina vidnega materiala (ozadje in refleksni material). Številka poleg grafičnega simbola (tu X) označuje razred oblačila. Oblačila različnih razredov morajo izpolnjevati minimalne zahteve glede količine materiala: Najmanjša površina, ki jo mora vsebovati oblačilo:

Material	razred 1	razred 2	razred 3
material za ozadje, fluorescentno	0,14 m <sup>2</sup>	0,50 m <sup>2</sup>	0,80 m <sup>2</sup>
odsevni material	0,10 m <sup>2</sup>	0,13 m <sup>2</sup>	0,20 m <sup>2</sup>
material s kombiniranimi lastnostmi*	0,20 m <sup>2</sup>	-	-

**Možne fluorescentne barve:**

fluorescentno oranžna, fluorescentno rumena, fluorescentno rdeča

**Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete tudi v našem opisu izdelka.**