

MAPA TITAN 388



Zunanji material: bombaž , nitril

Prevleka: polno prevlečena


Lastnosti: brez silikona ,
tekstilna podloga

Manšete: manšeta

Znamke: Mapa

Predpis: EN 388

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato ,
suho



OPIS IZDELKA za MAPA TITAN 388

UDOBJE IN VZDRŽLJIVOST ZA TEŽKA DELA

Kakovostne nitril rokavice • bombažna notranja stran za višje udobje • gladka zunanost • varnostno zapestje za lažje snemanje • v notranjosti nakodran bombaž • zelo dobra zaščita pred olji in brizgi maščobe • primerne za osebe z alergijami na naravni lateks • brez silikona.

MATERIAL: Nitril / Bombaž

PAKIRANJE: pak. 10 par., karton 100 par.

PREDPISI


Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 1 1 X)

Kat. II

Prosimo, bodite pozorni: Najmanjša dostavna enota izdelka je 1 paket = 10 par.

PODROČJA UPORABE: jeklarstvo, delo s kovinskimi polizdelki, klavnice, izdelava orodij, gozdarstvo, pridobivanje mineralov, različna dela v visokih in nizkih gradnjah, opaženje in železokrivstvo, vzdrževalna dela.

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-040400	9
	AB-040401	10


PREDPISI za MAPA TITAN 388

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.