

## Nadomestni vizir za zaščito obraza PANORAMA, 20 cm, pak=5 kos



**Predpis:** EN 166  
**Zaščitne lastnosti:**  
zaščita pred mehanskimi vplivi



## OPIS IZDELKA za Nadomestni vizir za zaščito obraza PANORAMA, 20 cm, pak=5 kos

### **POZOR: NADOMESTNI VIZIR BREZ DRŽALA**

Prozoren nadomestni vizir za Izd. KO-917 vizir PANORAMA • 20 cm vizir

**STEKLO:** polikarbonat, prozoren

### **PREDPIS**

certificirano v skladu z:

EN 166

**PAKIRANJE:** paket po 5 kos.

	ŠT. IZD.
	KO-928



## PREDPISI za Nadomestni vizir za zaščito obraza PANORAMA, 20 cm, pak=5 kos

EN  
166

EN 166 | Zaščita oči

Evropski standard EN 166 določa splošne zahteve za zaščito oči. Zaščita očala so glede na EN 166 sestavljena iz (očalnega) okvirja in stekel.

V skladu z EN 166 se okvir in stekla označijo kot navedeno:



#### Oznake stekel glede na EN 166

a	Zaščitna stopnja (samo filter)
b	Identifikacijska oznaka proizvajalca
c	Optični razred
d	Kratica za mehansko odporost (če je potrebna)
e	Kratica za nesprijemanje topljene kovine in odpornost na prodiranje vročih trdnih delcev (če je potrebna)
f	Kratica za odpornost proti obrabi (če je potrebna)
g	Kratica za odpornost proti meglenju (če je potrebna)

#### Oznake na okvirju glede na EN 166

a	Identifikacijska oznaka proizvajalca
b	Številka EN-standarda
c	Področje uporabe (če je potrebno)
d	Kratica za odpornost pred delci z visoko hitrostjo (če je potrebno)
e	Oznaka certifikata