

Prevent R-903



Zunanji material: bombaž , lateks , poliester

Prevleka: delno prevlečena

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Prevent

Predpis: EN 388:2016

Vplivi okolja: vlažno , suho

OPIS IZDELKA za Prevent R-903

Zaščitne pletene rokavice brez šivov za boljše udobje. Zunanja prevleka se sestoji iz modelirane gume, katera omogoča dober oprijem v vseh pogojih. Ojačitve na palcu in kazalcu, zgornja plast je prevlečena s tanko gumi prevleko, zaradi katere so rokavice vodotesne in hkrati zračne.

- Teža na par = 125 gr
- Delo s toplimi deli
- Delo pri nizkih temperaturah
- Pralne do 40°C


MATERIAL: Bombaž-/Poliester pletenje s prevleko iz naravnega lateksa

PAKIRANJE: pak.=10 par., karton=100 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388 (Stopnja zmogljivosti 4 2 4 3)

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AB-049463	10


PREDPISI za Prevent R-903

EN
388:2016

EN 388:2016 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388:2016 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.