

Protivrezne rokavice Neon Cut Level C



Zunanji material: Elastan ,
Steklena vlakna , poliamid ,
Protivrezna vlakna Polietilen (HDPE)

Prevleka: delno prevlečena

Lastnosti: visoka spretnost ,
primerno za zaslone na dotik

Manšete: pletena manšeta

Predpis: EN 388

Stopnja protivrezne zaščite EN 388:
C

Zaščitne lastnosti:
protivrezna zaščita

Vplivi okolja: oljnato , suho

OPIS IZDELKA za Protivrezne rokavice Neon Cut Level C

Protivrezne rokavice Cut Level C • dobrovidna barva rumena • fino pletenje 13G • primerno za zaslon na dotik • prevleka: nitrilna pena, brušena • ojačitev med palcem in kazalcem • visoko udobje pri nošenju • optimalen oprijem, tudi v mastnih okoljih

MATERIAL: 45% polietilen (HDPE), 35% poliamid (najlon), 12% elastan, 8% steklena vlakna

PREVLEKA: Nitril

PREDPISI

certificirano v skladu z:
EN 388:2016 (4 X 4 3 C)

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	AH-000307	7
	AH-000308	8
	AH-000309	9
	AH-000310	10
	AH-000311	11
	AH-000312	12

PREDPISI za Protivrezne rokavice Neon Cut Level C

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrežal.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.