

SHOWA 377



Zunanji material: nitril , poliester

Prevleka: polno prevlečena

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Showa

Predpis: EN 388

Zaščitne lastnosti: zaščita pred vlago

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za SHOWA 377

Dvojna nitrilna prevleka: popolna prevleka z dodatno nitrilno prevleko na dlani • zelo dober oprijem pri oljnih in mastnih delih • brez draženja kože zaradi šivov.

MATERIAL: Brezšivna najlon-poliester tkanina, prevleka iz nitrilne pene

VELIKOSTI: 6-10


PAKIRANJE: pak.=10 par., karton=120 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 4 1 2 1 X)

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SH-0031	6
	SH-0032	7
	SH-0033	8


PREDPISI za SHOWA 377

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.