

SHOWA 306



Zunanji material: lateks , poliester

Prevleka: polno prevlečena

Manšete: pletena manšeta

Znamke: Showa

Predpis: EN 388

Zaščitne lastnosti: zaščita pred vlago

Vplivi okolja: vlažno , mokro , oljnato , suho

OPIS IZDELKA za SHOWA 306

REŠITEV ZA VSA DELA NA PROSTEM V VSEH VREMENSKIH POGOJIH: Showa 306 ponuja prvovrsten oprijem v suhem ali vlažnem okolju

Zračno prepustna lateks pena zagotavlja zračnost in zmanjšuje znojenje • zaščita proti tekočinam • visoka oprijemljivost in odpornost proti obrabi • visoka udobnost nošenja in optimalno prileganje • fleksibilna • zaradi brezšivne tkanine ni draženja kože

MATERIAL: Brezšivna najlon-poliester tkanina, prevleka iz nitrilne pene


PAKIRANJE: pak=10 par., karton=120 par.

PREDPISI

Certificirano glede na:

EN 388:2016 (Stopnja zmogljivosti 2 1 2 1 X)

Kat. II

	ŠT. IZD.	VELIKOST
	SH-0011	6
	SH-0012	7
	SH-0013	8
	SH-0014	9


PREDPISI za SHOWA 306

EN
388

EN 388 | Zaščitne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Standard EN 388 določa zahteve, preizkusne metode, oznake in informacije proizvajalca. Vrednosti, dosežene med preizkusom, so navedene na rokavici z ikono "kladiva". Oznaka 0 označuje najnižjo stopnjo, oznaka x pa označuje, da kriterij ni bil preizkušen ali pa ni ustrezen.

Ustrezne stopnje zmogljivosti izdelka najdete v opisu izdelka.



STOPNJA ZMOGLJIVOSTI:

a	Odpornost proti obrabi: 0-4
b	Odpornost na prerezanje: 0-5
c	Odpornost na pretrganje: 0-4
d	Odpornost na vbode: 0-4
e	Protivrezna zaščita: A-F
f	Posebna absorpcija udarcev po EN 13594

Več informacij najdete tukaj.

Showa - Preberite več o Showa tehnologijah



SHOWA® BREATHTEX TEHNOLOGIJA

Breathtex tehnologija ohranja rokavico zračno in odporno na tekočine. Kombinacija polne prevleke iz lateksa in drugega premaza iz lateksa ščiti roke v vseh vremenskih pogojih, ne da bi potrebovali drugi par rokavic. Rokavice ponujajo prvovrstni oprijem in spretnost.