

## SIOEN dežna jakna Dortmund

SIOEN



**Izvedba:** dežna oblačila  
**Znamke:** SIOEN  
**Material:** poliamid  
**Lastnosti materiala:** zračen ,  
vodoodporen  
**Predpis:** EN 343  
**Zaščitne lastnosti:** zaščita pred vlago



## OPIS IZDELKA za SIOEN dežna jakna Dortmund

Lahka, elastična in prožna dežna jakna z zračenjem pod pazduho • visokostoječ ovratnik • skrita kapuca v ovratniku • zadrga pod pokrivalom s pritiskači • 2 našita žepa s poklopcem • Raglan rokavi • elastika na zapestjih s pritiskači • visokofrekvenčno varjeni šivi • enostavna za vzdrževanje • hrbtna dolžina 85 cm (pri vel. L) • certificirana glede na OEKO-TEX® 100 predpis

**MATERIAL:** Flexothane® Classic, 100 % Poliamid s PU prevleko, 180 g/m<sup>2</sup>


**VELIKOSTI:** XS-4XL

**PREDPIS**


certificirana glede na:

EN 343:2019 (Razred 4/1/X)

Primerne zraven: Izd. SI-0199 SIOEN® dežne hlače Rotterdam

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0196S	plavina modra	S
	SI-0196XL	plavina modra	XL
	SI-0196XXL	plavina modra	XXL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0197XS	olivno zelena	XS
	SI-0197S	olivno zelena	S
	SI-0197M	olivno zelena	M
	SI-0197L	olivno zelena	L
	SI-0197XL	olivno zelena	XL
	SI-0197XXL	olivno zelena	XXL
	SI-01973XL	olivno zelena	3XL
	SI-01974XL	olivno zelena	4XL

	ŠT. IZD.	BARVA	VELIKOST
	SI-0198XS	rumena	XS
	SI-0198S	rumena	S
	SI-0198M	rumena	M
	SI-0198L	rumena	L
	SI-0198XL	rumena	XL
	SI-0198XXL	rumena	XXL
	SI-01983XL	rumena	3XL
	SI-01984XL	rumena	4XL

## PREDPISI za SIOEN dežna jakna Dortmund

EN  
343

## EN 343 | Zaščitna oblačila - Zaščita pred dežjem



V standardu so klasificirane lastnosti materialov in šivov zaščitnih oblačil za zagotovitev ustrezne učinkovitosti. Poudarek je na vodotesnosti in zračnosti.

**EN 343:2019:** v najnovejši različici je bil predpis dopolnjen z nadaljnjim razredom 4. Oblačila, ki so bila neobvezno preizkušena na testu, so prav tako označena s črko "R".

Klasifikacija		razred 1	razred 2	razred 3	razred 4
a	Vodoodpornost <b>Wp</b> [Pa]	$\geq 8.000 \text{ Pa}$	$\geq 8.000 \text{ Pa}^*$	$\geq 13.000 \text{ Pa}^*$	$\geq 20.000 \text{ Pa}^*$
b	Parapropustnost <b>Ret</b> [ $\text{m}^2 \cdot \text{Pa} / \text{W}$ ]	$> 40$	$25 < \text{Ret} \leq 40$	$15 < \text{Ret} \leq 25$	$\leq 15$
R	Vodni stolpec (opcijsko); se nadomesti z "X", če ni preizkušen				

\* Preizkušeno po predobdelavi: najmanj 5 negovalnih ciklov (pranje in sušenje)

Večja kot je vodoopornost, bolj nepremočljiva je zaščitna obleka. Nižja kot je odpornost na parapropustnost, bolj zračna je zaščitna obleka.

**Ustrezno klasifikacijo vašega izdelka najdete v opisu izdelka.**